

سر کی جوں کا علاج والدین کو کیا جانے کی ضرورت بے!

سر کی جوں (پیٹیکیپلوسس) چھوٹے بغیر پروں والے طفیلی کیڑے بوتے ہیں جن کی لمبائی لگ بھگ 1/8 انج (لگ بھگ ٹل کے بیچ کی جسامت) بوتے ہے اور وہ کھوپڑیوں پر زندگی گزارتے ہیں۔ سر کی جوئیں بہت تیز رفتار بوتی ہیں اور بالوں سے چپکتے کے لیے بُک کہ طرح کے پنجوں کا استعمال کرتی ہیں۔

لیکھیں کیا ہیں؟

ماہد جوئیں انڈے دیتی ہیں جو سفید، بیضوی کیسے کے اندر بوتی ہیں جس کی لمبائی لگ بھگ 1/16 انج (ہن کے سر کی جسامت کی) بوتی ہے۔ لیکھیں بالوں کی جڑوں سے ایک سیمنٹ کی طرح کے مادے سے چپکتے ہوتی ہیں جن کو نکالنا کافی دشوار بوتا ہے۔ سر کی جوئیں کا دور حیات لگ بھگ 30 دنوں کا بوتا ہے جس کے دوران بر ماہد جوں روزانہ 7-10 لیکھیں دیتی ہے۔

سر کی جوئیں کسے بوتی ہیں؟

کسی کو بھی سر کی جوئیں بوسکتی ہیں! یہ پری اسکول اور ابتدائی اسکول والی عمر کے بچوں (12-3 سال) اور عورتوں میں زیادہ عام ہے۔ بچوں کو ابل خاندان اور کھیل کے ساتھیوں سے اور پھر اسکول میں کلاس کے ساتھیوں سے سر کی جوئیں لگتے کا زیادہ امکان بوتا ہے۔

سر کی جوئیں کیسے پھیلتی ہیں؟

- کسی متاثرہ فرد سے راست رابطہ۔

- کسی متاثرہ فرد کے ذاتی سامان جیسے برش، کنگم، لباس،

- بستر، غلاف لگے فرنیچر اور کار کے اندر وہی حصوں سے

- بلا واسطہ رابطہ، یہ سبھی چیزیں جوں کو عارضی پناہ دیتے ہیں۔

سر کی جوئیں کی علامات کیا ہیں؟

- خارش اور کھجلی کرنا عام طور پر کھوپڑی کے پچھلے حصے گردن اور کانوں کے پیچھے۔

- سر پر زخم جو کھجلی کرنے کی وجہ سے بوتا ہے۔

- نظر آنے والی جوئیں اور لیکھیں۔

یاد رکھیں: لیکھیں بالوں میں چپک جاتی ہیں۔

کچھ بچوں کو کوئی علامات نہیں بوتیں۔

گندگی یا روسوی کو لیکھ نہ سمجھیں۔

اگر میرے بچے کو سر میں جوں بو تو میں کسے اطلاع دوں؟

بچوں کے معالج کو
اسکول کلینک کو

کیا گھریلو ماحول کا علاج کیا جانا ضروری ہے؟

- بچے کے ماحول کی پابندی سے صفائی، بشمول حالیہ استعمال کردہ کپڑوں، بستہ اور چادروں کی گرم پانی میں دھلانی کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
- جن آنٹمز کو دھوپا نہیں جاسکتا انہیں 2 بفتون کے لیے بلاسٹک کے تھیلوں میں اچھی طرح بند کر کے رکھ دیا جائے۔
- قالینوں، کرسیوں اور صوفوں کے گدوں اور کار کی سیٹوں کو ویکیوم کریں۔

یاد رکھیں: سر کی جوئیں انسان کے جسم سے دور 48 گھنٹوں تک زندہ رہ سکتی ہیں اور لیکھیں 7-10 دنوں میں انڈوں سے نکل آئیں گی۔

اگر میں علاج کے بعد بھی سر کی جوئیں پر قابو نہ پاسکوں تو کیا کروں؟

اپنے بچوں کے معالج سے مشورہ کریں یا اسکول کلینک کو اس کی اطلاع دیں۔

سر کی جوئیں کے پھیلاؤ کو کس طرح روکا جاسکتا ہے؟

سر کی جوئیں کی وبا کو ختم کرنے کا کامیاب طریقہ مناسب علاج کے ذریعہ ان کے دور حیات کو ختم کرنا ہے۔

کیا میں سر کی جوں کو بالکل ختم کر سکتا ہوں؟

- ماہیوس نہ ہوں! اس میں وقت لگتا ہے اور بال، یہ ختم بوجائے گا۔ مسلسل بجوم کی بنیادی وجوہات ہیں:

- پروڈکٹ پر درج بدایات پر عمل نہیں کیا۔

- سبھی جوئیں اور لیکھیں ختم نہیں بوئیں۔

- ماحول کا صحیح طریقہ سے علاج نہیں کیا گیا۔

یاد رکھیں: بر اس شخص کو جسے سر میں جوں ہے مکمل علاج کی ضرورت ہے۔ شیمپو یا دھو کر علاج کرنے والے ایک ڈیس کو ان سبھی لوگوں میں تقسیم نہ کریں جن کو جوں

سر کی جوئیں کیا ہیں؟

x	سرکم
x	ایسے مرکبات جو "لیکھوں کو آسانی سے بٹانے کے لئے" ان کے چکنے والے مادے کو ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں میونیز زیتون کا تیل چانے کے پودوں کا تیل ایسے لوشنز جو جوفوں کی "سانس روک دینے" کا دعویٰ کرتے ہیں پٹرولیم جیلی دیگر گھریلو کمیاوی مادے،
x	بیشمول: کیروسین، گیسولین، بینٹ تھینز اور ٹرپٹائن

اگر سر کی جوفوں کے علاج کے بارے میں آپ کے سوالات بو نتو، براہ کرم اپنے بچوں کے معالج یا اپنے مقامی محکمہ صحت سے رجوع کریں۔

محکمہ صحت کے ضلعی دفاتر

آف س ڈ س ٹرکٹ اند اڈیل
703-534-8343

ب پری ڈ بیچ ب یومن سرو سز سز ٹر
7611 Little River TnPk., #400-E
Annandale, VA 22003

آف س ڈ س ٹرکٹ ری س ٹون ب رز ڈن/
703-481-4242
1850 Cameron Glen Dr., # 100
Reston, VA 20190

س ز ٹر ب یل تھ وی ل یار ڈ جوزف
703-246-7100
3750 Old Lee Hwy.
Fairfax, VA 22030

آف س ڈ س ٹرکٹ ورز ن ماؤنٹ
703-704-5203
8350 Richmond Hwy., # 233
Alexandria, VA 22309

آف س ڈ س ٹرکٹ ف ی لڈا س پر ز گ
703-569-1031
8136 Old Keene Mill Rd.
1st Floor, # A-100
Springfield, VA 22152
TTY: 711

اسکول سے باہر کھیل کے ساتھیوں اور
قریبی دوستوں کو

کیا خاندان کے سبھی ممبران کا علاج بونا چاہیے؟

- جو والے فرد کے ساتھ رہ رہے سبھی اہل خاندان کی سرکی جوؤں کے لئے جانچ کی جانی چاہیے
- سر میں جوں والے کسی اہل خاندان کا علاج کریں۔

استثنائیں:

دو سال سے کم عمر کے بچوں یا جو خواتین حاملہ ہوں یا دودھ پلا ربی ہوں انہیں ائٹی پیڈیاکیلوس (دافع جوں) مصنوعات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دیرینہ امراض والے یا عمر رسیدہ افراد کو اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔

سر کی جوں کا کیا علاج ہے؟

- کاؤنٹر سے بغیر نسخہ ملنے والے FDA سے منظور شدہ جوں مارنے والی مصنوع کا استعمال کریں۔ نسخہ سے ملنے والی مصنوعات بھی دستیاب ہیں۔

کسی بھی مصنوع کو استعمال کرنے سے قبل بداعیات کو پڑھیں اور سبھی بداعیات پر عمل کریں۔

جوں اور لیکھوں کو نکالنے کے لئے باریک دندانے والی کنگھی سے بالوں میں کنگھی کریں۔

سبھی کنگھیوں اور برش کو دوبارہ استعمال سے قبل 130 دُگری سے زیادہ گرم پانی میں ڈبو کر یا 1 گھنٹے تک جوں مار شیمپو میں ڈبو کر رکھتے ہوئے انہیں جراثیم سے یا کریں۔

روزانہ اپنے بچے کے بالوں کی جانچ کریں۔ ابتدائی علاج کے بعد 2 بفتوں تک لیکھوں کو دستی طور پر صاف کریں۔

ابتدائی علاج کے 8-10 دن بعد اپنے بچے کا دوبارہ علاج کریں۔

کم از کم 4 بفتوں تک بر بفتے اپنے بچے کے سر کی جانچ جاری رکھیں۔

اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ درج ذیل علاج کام کرتا

کی ای ک اشاعت۔ Va. ف ی نر ف پکس کاؤنٹ
مزید معلومات پاک سی ماڈل۔ 2013ء
شکل میں ان معلومات کی درخواست کے لئے
ف ی نر ف یکس کاؤنٹ کے محکمہ صحت کو
پر کال کریں۔ 703-246-2411، TTY 711

